



2026

Outdoor



PERGOLE









Live fully your outdoor life

IT

Le pergole autoportanti con tetto fisso possono essere utilizzate come dehors urbani, coperture per spazi residenziali o come coperture esterne per bar e ristoranti.

Le pergole Qbox con tetto fisso sono pergole versatili, oltre a essere personalizzabili per dimensioni e colore, le pergole Qbox con tetto fisso possono avere diverse tipologie di coperture:

- > QBox Fisso
- > QBox Bamboo
- > QBox K Fisso
- > QBox Policarbonato
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza

EN

Self-supporting pergolas with fixed roof can be used as urban dehors, cover for residential spaces or such outdoor cover for bars and restaurants.

The Qbox pergola with roof fixed are versatile pergolas, as well as being customizable in size and color, the Qbox pergola with roof fixed, may have different cover type:

- > QBox Fixed
- > QBox Bamboo
- > QBox K Fixed
- > QBox Polycarbonate
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza

FR

Les pergolas autoportantes avec toitures fixes peuvent être utilisées comme dehors pour espaces urbains, couvertures pour zones résidentielles ou couvertures de cafés et restaurants.

Les pergolas Qbox avec toiture fixe sont des pergolas polyvalentes. Elles sont personnalisables non seulement en dimensions et couleurs, mais aussi pour le choix de la typologie des toitures:

- > QBox Fixe
- > QBox Bamboo
- > QBox K Fixe
- > QBox Polycarbonate
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza



IT

L'illuminazione LED integrata crea la giusta atmosfera, dal tramonto fino a sera. Con i nuovi optional si possono allestire aree living dotate di ogni comodità. L'allestimento delle pergole può essere completato con WI-FI per lo smart working, impianto audio per le serate con gli amici, bluetooth per condividere i momenti più belli, illuminazione integrata di diverso tipo come LED, RGB, faretti segnapasso, per godersi l'aria aperta anche dopo il tramonto.

EN

The integrated LED lighting creates the right atmosphere, from sunset to late night. With the new options of the bioclimatic pergolas can be set up a living area equipped with every comfort. The staging can be completed with: wifi for smartworking, audio system for evenings with friends, bluetooth for sharing beautiful moments, integrated lighting, like LED, RGB, step lights on the columns, to live in open air, also after sunset.

FR

L'éclairage à LED intégré crée l'atmosphère qu'il faut, du coucher du soleil jusque tard dans la nuit. Avec les nouvelles options de les pergolas bioclimatique, un espace de vie équipé de tout les confort peut être agréablement aménager. L'équipement de les pergolas Bioclimatiques peut être couronné par: le wifi pour le Smart Working, le système audio pour les fêtes entre amis, le bluetooth pour partager les meilleurs moments, l'éclairage intégré, comme LED, RGB, spots sur les lampes Led sur poteaux pour passer une belle soirée dehors même après le coucher du soleil.



IT

La robustezza della struttura è garanzia di stabilità, resistenza nel tempo e sicurezza, qualità di una produzione interamente Made in Italy.

EN

The sturdiness of the structure is a guarantee of stability, durability, and safety, characteristic of a production entirely Made in Italy.

FR

La robustesse de la structure est une garantie de stabilité, de résistance dans la durée et de sécurité : qualité d'une production entièrement Made in Italy.

IT

Le pergole con copertura fissa - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - sono disponibili in 42 colori e in 3 varianti limited Sprech Special Colors, con certificazione Qualicoat Class 2, a garanzia di un'eccezionale superdurabilità con massimi livelli di ritenzione della brillantezza, stabilità del colore e resistenza ai raggi UV.

EN

The pergola with fixed covering - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - are available in 42 colours and in three color variations limited edition Sprech Special Colors, with Qualicoat Class 2 certification, a guarantee of exceptional durability with maximum levels of gloss retention, colour stability, and resistance to UV rays.

FR

La pergola avec couverture fixe - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - sont disponibles en 42 couleurs et trois variations de couleurs, édition limitée Sprech Special Couleurs, avec la certification Qualicoat Class 2, en garantie d'une super-durabilité exceptionnelle avec des niveaux maximaux de retenue de la brillance, de stabilité de la couleur et de résistance aux rayons UV.



Optionals / Options



WiFi



LED



Audio System



USB



Faretti segnapasso
steplights
lampes LED stralight



RGB



Bluetooth

Limited Sprech Special Colors



Carta da zucchero
Sugar paper
Papier de sucre



Notte stellata
Starry night
Nuit étoilée



Terra rossa
Red earth
Terre rouge



Salvia del deserto
Desert sage
Sauge du désert





Pergola con copertura fissa con pannelli coibentati
Pergola with fixed cover with insulated panels
Pergola avec couverture fixe avec panneaux isolés

QBox **Fisso**



IT

La pergola autoportante **QBox Fisso** ha un design classico che si integra perfettamente in ogni tipo di contesto. Ideale come copertura per gli spazi in giardino o come dehor, nell'ambito dell'arredo urbano, come copertura per bar e ristoranti. È composta da pannelli coibentati, ed è disponibile come optional un sottotetto in membrana tessile traslucida con illuminazione LED integrata.

EN

The **QBox Fixed** free-standing pergola has a classic design that fits perfectly in any type of context. Ideal for covering spaces in the garden or as dehor, in the context of urban furniture, such as cover for bars and restaurants. The Qbox Fisso is composed of insulated panels, and it is possible as optional to add translucent textile membrane with integrated LED lighting.

FR

La pergola autoportante **QBox Fixe** a un design classique qui s'adapte parfaitement dans tout type de contexte. Idéale comme couverture pour les jardins et aussi comme élément architectural pour des espaces urbains, elle est particulièrement recherchée pour les couvertures de cafés et restaurants. La toiture est composée par des panneaux isolants et, en option, un plafond en bâche tendue en membrane textile translucide est disponible, avec possibilité d'ajouter un éclairage LED intégré.

QBox **Fisso**

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy



Plus QBox Fisso

1

- › **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari, piastre base in acciaio Inox® (per alluminio)**
- › **e sottotetto in membrana tessile opzionale**
- › Aluminum or steel structure with angular joints, stainless steel base plates (for aluminum), and optional roof in textile membrane
- › Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires, plaques de base en acier inoxydable (pour l'aluminium) et toit en membrane textile facultatif.

2

- › **Sistema di copertura fisso con pannelli coibentati**
- › Fixed roof with white insulated panels
- › Système de toiture fixe avec panneaux isolés

3

- › **Illuminazione LED integrata nel sottotetto e possibilità di integrare faretto segna passo sui montanti**
- › Integrated LED lighting system in the ceiling and possibility to integrate intermediate-bar spotlights on the columns
- › Eclairage LED intégré dans les combles et possibilité d'intégrer des lampes led sur les montants

4

- › **Possibilità di integrare l'impianto audio e le vetrate perimetrali**
- › Possibility of integrating the audio system and the perimeter windows
- › Possibilité d'intégrer le système audio et les fenêtres périmétriques


5

- › **Secondo le condizioni previste dalla norma UNI EN 12056, la gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana e lo scarico integrato nei montanti ne permette il normale deflusso**
- › According to the conditions foreseen by the UNI EN 12056 standard, the gutter guarantees the maximum capacity of rainwater and the integrated drain in the uprights allows the normal outflow
- › Selon les conditions prévues par la norme UNI EN 12056, la gouttière garantit la capacité maximale d'eau de la pluie et le drain intégré dans les montants permet son écoulement normal


6

- › **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**
- › Protection from UV rays, rain and wind
- › Protège des rayons UV, de la pluie et du vent


Modulo base
Base module
Module de base




Modulo accoppiato larghezza
Coupled structure width
Structure accouplée largeur





Modulo accoppiato sporgenza
Coupled module overhang
Structure accouplée surplomb



Sottotetto in PVC traslucido (optional)
Translucent Ceiling PVC fabric (optional)
Grenier en pvc translucide (facultative)



Pannello coibentato
Insulated panel
Panneau isolant





Pergola a copertura fissa con canne di bamboo
Fixed cover pergola with bamboo canes
Couverture fixe avec cannes de bambou

QBox **Bamboo**



IT

La pergola **QBox Bamboo** ha una copertura innovativa con sistema Techvil e canne di bamboo. Questa soluzione garantisce un ottimo isolamento termico e la creazione di una copertura ombreggiante resistente alla pioggia, mantenendo l'aspetto naturale del bambù.

FR

The **QBox Bamboo** pergola has an innovative cover with Techvil system and bamboo canes. This solution guarantees an excellent thermal insulation and the creation of a rain resistant shading cover, maintaining the natural look of the bamboo.

FR

La pergola **QBox Bamboo** a une couverture innovante avec système Techvil et cannes de bambou. Cette solution garantit une excellente isolation thermique et la création d'une zone ombragée résistante aux intempéries, tout en conservant l'aspect naturel du bambou.

QBox **Bamboo**

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy



Plus QBox Bamboo

1

- > **Sistema di copertura brevettato con pannelli con doppio strato in canna di bambù, l'acciaio vegetale, e profili di sostegno in policarbonato che garantiscono un ottimo isolamento termico. La combinazione dei due elementi naturali e riciclabili permette di creare una copertura resistente alla pioggia e alle intemperie.**
- > Patented roofing system with double-layer bamboo cane panels, the "vegetable steel", and polycarbonate support profiles that guarantee excellent thermal insulation. The combination of the two natural and recyclable elements allows you to create a cover resistant to rain and bad weather.
- > Système de toiture breveté avec des panneaux de canne à double couche de bambou, "l'acier végétal", et des profils de support en polycarbonate qui garantissent une excellente isolation thermique. L'association des deux éléments recyclables permet de créer une couverture résistante à la pluie et aux intempéries

2


- > **Struttura portante in acciaio o alluminio con giunti angolari e piastre di base in acciaio INOX (componenti valide per le strutture in alluminio)**
- > Aluminium or steel structure with stainless corner joints and base plates (valid components for aluminium structure)
- > Structure en aluminium ou acier avec joints angulaires et plaques de base en acier inoxydables (composants valable pour les structure en aluminium)

3


- > **Secondo le condizioni previste dalla norma UNI EN 12056, la gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana e lo scarico integrato nei montanti ne permette il totale deflusso.**
- > According to the conditions foreseen by the UNI EN 12056 standard, the gutter guarantees the maximum capacity of rainwater and the integrated drain in the uprights allows the normal outflow
- > Selon les conditions prévues par la norme UNI EN 12056, la gouttière garantit la capacité maximale d'eau de la pluie et le drain intégré dans le montants permet son écoulement normal

QBox Bamboo scheda tecnica / QBox Bamboo data sheet / Fiche technique QBox Bamboo


Modulo base
Base module
Module de base





Modulo accoppiato larghezza
Coupled structure width
Structure accouplée largeur



Modulo accoppiato sporgenza
Coupled module overhang
Structure accouplée surplomb








Pergola con copertura fissa in membrana tessile
Pergola with fixed cover in textile membrane
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

QBox **K Fisso**



IT

La pergola **QBox K Fisso** ha un design elegante con tetto fisso ad arco e frangitratta integrati nell'altezza della trave. La copertura tessile aderisce perfettamente sulla guarnizione perimetrale e la gronda integrata garantisce una forte tenuta all'acqua. La struttura modulare consente di coprire spazi ampi, con opzioni di illuminazione, chiusure perimetrali, Wi-fi e sistema audio integrato.

EN

The **QBox K Fixed** Pergola has an elegant design with fixed arched roof and break integrated into the height of the beam. The textile cover adheres hermetically to the structural part and the integrated eaves ensure a strong water tightness. The modular structure allows you to cover large spaces, with lighting options, perimeter closures, Wi-fi and integrated sound system.

FR

La pergola **QBox K Fixe** a un design élégant avec son toit fixe cintré et tubes intermédiaires intégré à la hauteur de la poutre. La couverture textile adhère hermétiquement à la partie structurelle et le chéneau intégré assure une forte étanchéité à l'eau. La structure modulaire permet de couvrir de grands espaces, avec plusieurs options pour l'éclairage, les fermetures périmétriques, Wi-fi et sonorisation intégrée.

QBox K Fisso

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy




Plus QBox K Fisso


- 1
 - > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**
 - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
 - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 2
 - > **Copertura in membrana tessile aderisce alla guarnizione perimetrale, non visibile il deflusso dell'acqua piovana dall'interno**
 - > Textile membrane cover adheres to perimeter seal
 - > La couverture en membrane textile adhère au joint de périmètre
- 3
 - > **La gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana**
 - > The gutter guarantees the maximum capacity of rainwater
 - > La gouttière garantit la capacité maximale d'eau de pluie
- 4
 - > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**
 - > Protection from UV rays, rain and wind
 - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 5
 - > **Possibilità di integrare l'impianto audio e le vetrate perimetrali**
 - > Possibility of integrating the audio system and the perimeter windows
 - > Possibilité d'intégrer le système audio et les fenêtres périmétriques

QBox K Fisso scheda tecnica / QBox K Fixed data sheet / Fiche technique QBox K Fixe



Modulo base
Base module
Module de base




Modulo accoppiato larghezza
Coupled structure width
Structure accouplée largeur



Modulo accoppiato sporgenza
Coupled module overhang
Structure accouplée surplomb







Pergola con copertura fissa
Pergola with fixed cover
Pergola avec couverture fixe

QBox Policarbonato



IT

La pergola **QBox con copertura in polycarbonato** offre l'effetto trasparente con vista sul cielo, una valida alternativa ad una copertura in vetro. Le proprietà del polycarbonato garantiscono infatti un'eccellente luminosità, trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici.

EN

The **QBox pergola with cover in polycarbonate** offers the glass effect with a view on the sky, and is a valid alternative to glass. Indeed, the properties of the polycarbonate give it excellent luminosity, transparency and resistance to atmospheric agents.

FR

La pergola **QBox avec couverture en polycarbonate** offre l'effet de transparence avec vue sur le ciel, une alternative valable à une couverture en verre. En effet, les propriétés du polycarbonate lui confèrent une excellente luminosité, transparence et résistance aux agents atmosphériques.

QBox **Polycarbonato**

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy



Plus QBox Policarbonato

1

- > **Copertura fissa con pannelli in policarbonato compatto trasparente**
- > Fixed roof with transparent compact polycarbonate panels
- > Couvercle fixe avec panneaux transparents en polycarbonate compact

2

- > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio INOX (componenti valide per strutture in alluminio)**
- > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
- > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)

3


- > **Isolamento termico ed acustico garantito dal policarbonato compatto**
- > Thermal and acoustic insulation guaranteed by the compact polycarbonate
- > Isolation thermique et acoustique garantie par le polycarbonate compact

4


- > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**
- > Protection from UV rays, rain and wind
- > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent

QBox Policarbonato scheda tecnica / QBox Polycarbonate data sheet / Fiche technique QBox Polycarbonate



Modulo base
Base module
Module de base



Modulo accoppiato larghezza
Coupled structure width
Structure accouplée largeur



Modulo accoppiato sporgenza
Coupled module overhang
Structure accouplée surplomb







Pergola con copertura fissa in membrana tessile
Pergola with fixed cover in textile membrane
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

QBox Giza



IT

Il sistema di copertura fissa con membrana tessile

Giza nasce dal know how di Sprech nel mondo delle coperture tessili unite all'esperienza quarantennale nella carpenteria metallica. Il sistema Giza presenta una struttura piramidale con un ingombro minimo al di sopra della trave. Il sistema Giza si differenzia per la facilità di montaggio ed è disponibile sia nella versione acciaio che nella versione alluminio. Nella versione acciaio, il sistema Giza può essere applicato a Gazebo, QBox o Decor.

EN

The Giza fixed textile sheet system

was born from Sprech's know-how in the world of textile roofing combined with 40 years of experience in metalwork. The Giza system features a pyramid structure with a minimal footprint above the beam. The Giza system is characterised by its ease of assembly and it is available in both steel and aluminium versions. In the steel version, the Giza system can be applied to Gazebo, Qbox or Décor.

FR

Le système de couverture fixe avec textile membrane

Giza est née du savoir-faire de Sprech dans le monde de la toiture textile combiné à 40 ans d'expérience dans la métallerie. Le système Giza se caractérise par une structure pyramidale avec un encombrement minimal au-dessus de la poutre. Le système Giza se caractérise par sa facilité de montage et est disponible en acier et en aluminium. Dans la version en acier, le système Giza peut être appliqué à Gazebo, Qbox ou Decor.



QBox Giza

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy




Plus QBox Giza


- 1 > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**
 - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
 - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 2 > **Sistema di copertura fissa piramidale dal minimo ingombro al di sopra della trave**
 - > Fixed Pyramidal coverage system with minimum overall dimensions above the beam
 - > Système fixe de couverture pyramidale avec des dimensions hors tout minimal au-dessus de la poutre
- 4 > **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
 - > Integrated lighting on the perimeter of the structure
 - > Éclairage intégré sur le périmètre de la structure
- 5 > **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
 - > Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
 - > Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.
- 7 > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
 - > Protection from UV rays, rain, and wind
 - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 8 > **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
 - > Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
 - > Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition

- 3 > **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
 - > Easy assembly and disassembly
 - > Assemblage et démontage facile
- 6 > **Le travi in acciaio o alluminio, massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
 - > The beams in steel or aluminum, maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
 - > Les poutres en acier ou en aluminium, maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants


Modulo base
Base module
Module de base



Copertura piramidale
Pyramidal roof
Couverture pyramidal



Minimo ingombro sopra la trave
Minimum overall dimensions above the beam
Dimensions minimales totales au-dessus de la poutre





Brevetto depositato 

Pergola con copertura fissa in membrana tessile
Pergola with fixed cover in textile membrane
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

QBox Tenso

IT

Il **QBox Tenso** presenta un'importante innovazione nell'industria delle coperture tessili e una vera rivoluzione nel mondo delle strutture Sprech. A differenza degli altri modelli, le strutture con copertura Tenso non hanno bisogno di traverse metalliche inclinate per sostenere la copertura in membrana tessile, che si tende grazie a un meccanismo interno non visibile. Questo, permette di minimizzare l'impatto visivo, bilanciando l'ingombro di tensionamento verticale tra intradosso ed estradosso. Il sistema innovativo ed esclusivo di tensionamento Tenso è coperto da brevetto.

EN

The **QBox system** presents an important innovation in the textile covering industry and a true revolution in the world of Sprech structures. Unlike other models, the structures with Tenso cover do not need inclined metal crosspieces for support a cover in textile membrane, that is tensioned thanks to a non-visible internal mechanism. This allows the visual impact to be minimized, balancing the overall dimensions of the vertical tension between the intrados and extrados. The innovative and exclusive tensioning Tenso is patented.

FR

Le **QBox Tenso** présente une innovation majeure dans l'industrie de la couverture textile et une véritable révolution dans le monde des structures Sprech. Contrairement à d'autres modèles, les structures avec couverture Tenso n'ont pas besoin de traverses métalliques inclinées pour soutenir la couverture en membrane textile, que tendue grâce à un mécanisme interne non visible. Cela minimise l'impact visuel en équilibrant la tension verticale entre le soffite et l'extrados. Le système de tension innovant et exclusif Tenso est breveté.



QBox Tenso

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy

Plus QBox Tenso

1

- › **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**
- › Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
- › Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)

2

- › **Sistema di copertura brevettato**
- › Patented cover system
- › Couverture avec système breveté)

3

- › **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
- › Easy assembly and disassembly
- › Assemblage et démontage facile

4

- › **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
- › Integrated lighting on the perimeter of the structure
- › Éclairage intégré sur le périmètre de la structure

5

- › **Innovativo sistema di copertura fissa in membrana tessile con all'interno un meccanismo di tensionamento non visibile, senza traverse inclinate**
- › Innovative fixed covering system in textile membrane with the invisible tensioning mechanism inside without inclined crosspieces
- › Système de revêtement fixe innovant en membrane textile avec mécanisme de tension invisible à l'intérieur, sans traverse inclinées

6

- › **Le travi in acciaio o alluminio, massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
- › The beams in steel or aluminum, maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
- › Les poutres en acier ou en aluminium, maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants

7

- › **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
- › Protection from UV rays, rain, and wind
- › Protège des rayons UV, de la pluie et du vent




8

- › **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
- › Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
- › Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition

9

- › **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
- › Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
- › Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.

Modulo base
Base module
Module de base









Pergola con copertura fissa in membrana tessile
Pergola with fixed cover in textile membrane
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

QBox Linea



IT

Il **Qbox Linea**, struttura dall'eleganza moderna, permette di usufruire al meglio dei propri spazi. Il Qbox Linea si contraddistingue per la sua linearità estetica. La copertura in membrana tessile fissa garantisce il riparo dalla pioggia, dal sole e dal vento. La possibilità di inserire le chiusure perimetrali e l'illuminazione perimetrale LED o RGB permette di vivere il Qbox Linea in tutte le stagioni dell'anno e in ogni momento della giornata. Il Qbox Linea si differenzia per semplicità di montaggio ed è disponibile nella versione acciaio.

EN

The **Qbox Linea**, a structure with modern elegance, allows you to enjoy your space to the full. The Qbox Linea is characterised by its aesthetic linearity. The fixed textile membrane roof provides shelter from rain, sun and wind. The possibility of perimeter closures and LED or RGB perimeter lighting allows the Qbox Linea to be experienced in all seasons of the year and at all times of the day. The Qbox Linea is distinguished by its ease of assembly and is available in steel version.

FR

La **Qbox Linea**, une structure avec une élégance moderne, vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace. La Qbox Linea se caractérise par sa linéarité esthétique. Le toit fixe en membrane textile offre un abri contre la pluie, le soleil et le vent. La possibilité de fermer le périmètre et de l'éclairer avec des LED ou des RGB permet de profiter de la Qbox Linea à toutes les saisons de l'année et à tous les moments de la journée. La Qbox Linea se distingue par sa facilité de montage et est disponible en acier.

QBox **Linea**

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy

Plus QBox Linea

1

- › **Struttura in acciaio**
- › Steel structure
- › Structure en acier

5

- › **Copertura lineare dal minimo impatto estetico, costituita da membrana tessile integrata all'altezza delle travi perimetrali, senza inclinazione**
- › Linear covering with minimal aesthetic impact, made of textile membrane integrated at the height of perimeter beams, without any inclination
- › Couverture linéaire à impact esthétique minimal, réalisée en membrane textile intégrée à la hauteur des poutres périphériques, sans aucune inclinaison

3

- › **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
- › Easy assembly and disassembly
- › Assemblage et démontage facile

4

- › **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
- › Integrated lighting on the perimeter of the structure
- › Éclairage intégré sur le périmètre de la structure

2

- › **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
- › Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
- › Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.

6

- › **Le travi in acciaio massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
- › The beams in steel maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
- › Les poutres en acier maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants

7

- › **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
- › Protection from UV rays, rain, and wind
- › Protège des rayons UV, de la pluie et du vent



8

- › **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
- › Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
- › Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition

9

- › **Fissaggio di serie a scomparsa delle traverse inclinate**
- › Concealed fixing series of the inclined rafters
- › Fixation invisible de série pour les traverses inclinées

Modulo base
Base module
Module de base



Traverse inclinate
inclined rafters
inclined rafters

Trave perimetrale
Perimetral beam
Poutre périphérique









CONTATTI


 ideacontract.com

 info@ideacontract.it

 +390429779033

 +393240212181

 facebook.com/idea.contract



Ideacontract s r l
Uffici, Showroom e magazzino: Via Arzerdimezzo 2/a,
35020 Pernumia (PD)

IDEA CONTRACT s.r.l.
Sede Legale: Via Trinita 52, 35020 Pernumia (PD)
Registro delle Imprese di PADOVA
Numero REA: PD - 420710
Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.
P. Iva 04816930285